

VÝPIS SKLADEB:

- Keramická dlažba, tl. 7mm
 Lepicí tmel, tl. 3mm
 Betonová vyzružená deska, tl. 100mm
 EPS W05 tl. 80mm
 H, Z a síťová lepenka
 Podkladní betonová mazanina
 Hruběný štrkopsivový hlinitý podsyp
- H, Z a síťová lepenka
 Podkladní betonová mazanina
 Hruběný štrkopsivový hlinitý podsyp

LEGENDA HMOT:


- STÁVAJÍCÍ NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ NENOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO
- ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ PODLAHY
- VNĚJŠÍ VÝKOP PO ÚROVEŇ HYDROIZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:			
OZN	ÚČEL	PL. m ²	SV. m
001	Chodba	10,46	2,200-2,320
002	Chodba	5,42	2,200-2,320
003	Prádělna	10,29	2,115-2,300
004	Chodba	8,60	2,255-2,350
005	Sušárna	18,89	2,255-2,390
006	Tělocvična	19,75	2,255-2,390

LEGENDA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ :


OZN.	POPIS
B1	ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PODLAHY VĚTNĚ ASFALTOVÉ HYDROIZOLACE, VĚTNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLoubKY cca 200mm POD ÚROVEŇ PODLAHY PRO OBNAŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, ŠÍŘKA cca 200mm
B2	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY VĚTNĚ KERAMICKÉHO SOKLU, AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO, VÝŠKY PO PARAPET, VYSUSĚNÍ
B3	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO, VÝŠKY cca 1,2m, VYSUSĚNÍ
B4	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO, VÝŠKY cca 0,5m, VYSUSĚNÍ
B5	ODKOPÁNÍ VNĚJŠÍHO ZDIVA AŽ NA ÚROVEŇ -0,300 (HLoubKA cca 0,5-1,75m), ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOPYOVÉ FOLIE, OČIŠTĚNÍ PODKLADU, ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV, PŘÍPADNÁ DRENÁŽ BUDE PONECHÁNA A OCHRÁNĚNA
B6	PROVEDENÍ JÁDROVÉHO PROSTUPU PŘES STĚNU PRO ODVĚTRÁNÍ, VĚTNĚ CHRÁNIČKY PVC DN 110

Pozn:



Logo zhotovitele:
 Akce: **Rekonstrukce prádely v 1.PP, Mariánské náměstí 1287**
738 01 Frydek - Místek

Razítko a podpis:



Zodpovědný projektant:

Ing. Jiří Hořínek

Podpis:

Jirka.Horinek@seznam.cz

tel: 737 375 788

Autortzovaný inženýr projektu:

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení

Formát: 2 x A4 A3

Č. zakázky: 01/2017

Výkres: Stávající stav a bourané konstrukce - Půdorys 1.PP

Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: 01

Datum:

